

AADAA

CINCO

Solução NK 4,4—2,6

AADAA CINCO é um produto altamente energético, de rentabilidade e eficácia comprovada. Contribui para o aumento e otimização do trabalho dos abelhões.

Potencia a indução floral.

Melhora o vingamentos dos frutos.

Aumenta o tamanho das flores.

Activa o crescimento dos botões.



Composição m/m

Azoto total (N).....4,4%

Óxido de Potasio (K₂O).....2,6 %

Benefícios de **AADAA CINCO**

É muito importante para a fase do vingamento, potencia a indução floral em tratamentos de pré-floração e melhora o vingamento dos frutos.

Com **AADAA CINCO** fornecem-se todas as substâncias bio promotoras relacionadas com a floração uma vez que actua sobre os órgãos reprodutivos das flores. Favorece a indução floral, reduzindo o aborto das flores tornando as flores mais férteis e com melhor formação.

- Aumenta o tamanho das flores.
- Favorece a fertilidade e a viabilidade do grão de pólen e conseqüentemente melhor vinga-

mento.

- Activa o crescimento dos botões.

Instruções de segurança

P102 Manter fora do alcance das crianças;
 P270 Não comer, beber nem fumar durante a sua utilização;
 P260 Não respirar o pó/fumo /gás/névoa /vapores/ aerosol;
 P314 Consultar um médico em caso de má disposição.

Prevenção de acidentes

Armazenar em lugar trancado/isolado, seco e protegido do calor e de chamas/labaredas, para reduzir o risco de incêndio. Manter afastado de solventes, combustíveis e pesticidas. Conservar na embalagem original, herméticamente fechada e com as etiquetas intactas.

Armazenamento

Não está sujeito a nenhuma consideração toxicológica, tanto de transporte como de armazenamento. Conservar em lugares frescos e secos. Temperatu-

Datos técnicos

Estado físico:	Líquido
Cor:	Bege
Odor:	Inodoro
Densidade:	1,1–1,2 g/cm
pH:	6 ± 0,5
Embalagem:	1 L e 5L

Distribuído em Portugal por



Fabricado por



AADAA Suministros, S.L.

C/ Sierra de Loja, nº8, P.I. La Juaida —04240—Viator, Almería (España)

Tlf: +34 950 315 784

Email: aadaa@aadaa.es

www.aadaa.es

Instruções de uso

Aplicar em todo o tipo de cultivos.

Aplicação via radicular e foliar.

Não aplicar em horas com temperaturas elevadas.

• Doses e Frequência

Dose foliar: 1–2,5ml/L

Recomendada para a engorda e vingamento do tomate.

Dose na rega: 1L/ha

Dose recomendada para a engorda.

Dose em hidroponia: 0,5L/ha

Dose recomendada para a engorda do tomate e melão.

Para outros usos e cultivos consultar o departamento técnico.

Compatibilidade

Não misturar com productos que contenham óleos, cobre, enxofre ou tenham pH diferente.

As recomendações e informações que fornecemos são fruto de rigorosos estudos e ensaios, no entanto, durante a utilização podem intervir numerosos factores que escapam ao nosso control (preparação de misturas, aplicação, climatología, etc.) O utilizador será responsável dos danos causados pela inobservância total ou parcial das instruções da etiqueta.

