

# InCa<sup>TM</sup> Ultra



Sistema de fornecimento de cálcio  
Com tecnologia CaT<sup>TM</sup>

EC FERTILIZANTES (C.1.3)

ADUBO FLUIDO AZOTADO 8-0-0-13 (CaO) COM ZINCO:

Azoto nítrico (N) 8% p/p

óxido de cálcio solúvel em água (CaO) 13%

p/p (Cálcio (Ca) 9.5% p/p)

Zinco solúvel em água (Zn) 0,8% p/p

CaT<sup>TM</sup> patente de tecnologia EP1899283

Croda Europe Limited  
Cowick Hall | Snaith | Goole | East Yorkshire | DN14 9AA | United Kingdom  
Tel +44 (0)1405 860551

5 l e  
7 kg  
Peso neto

[www.plantimpact.com](http://www.plantimpact.com)

INCAULTRA/PT/0005/LBF/1

Os tecidos das plantas não absorvem o cálcio de forma equilibrada, o que pode resultar em deficiências localizadas que limitam o rendimento e a qualidade da colheita.

Os produtos de cálcio convencionais limitam-se a fornecer cálcio e nada fazem para auxiliar a planta a absorvê-lo.

O sistema InCa™ com tecnologia Ca™ permite que as plantas absorvam o cálcio e que o distribuam pelos tecidos que, de outra forma, estariam carenciados.

O sistema InCa pode melhorar o rendimento e a qualidade das plantas, tanto em condições de crescimento normais, bem como sob stress abiótico.

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Mantenha a uma temperatura ambiente entre 5°C e 50°C. Evite o congelamento e o calor excessivo.

#### RECOMENDAÇÕES:

Agitar bem antes de utilizar. Recomenda-se a aplicação do sistema InCa em 200 litros de água por cada hectare. Também pode ser aplicado através de um sistema de irrigação.


A tabela abaixo indica a taxa de aplicação e os prazos para os maiores grupos de culturas. Para recomendações pormenorizadas, consulte o seu agrónomo ou [www.plantimpact.com](http://www.plantimpact.com).

GRUPO DE CULTURA	TAXA	PRAZOS PARA PULVERIZAÇÃO
Frutos de hortícolas	1,5-2,0 l/hm <sup>2</sup>	A cada período de 14-21 dias.
Cucurbitáceas	1,5-2,0 l/hm <sup>2</sup>	A cada período de 14-21 dias.
Produtos hortícolas de raiz	1,5-2,0 l/hm <sup>2</sup>	À 3ª ou 4ª folha verdadeira e depois a cada período de 14-21 dias até à colheita.
Batatas	1,5-2,0 l/hm <sup>2</sup>	Na formação do tubérculo e depois mais duas pulverizações separadas por 10-14 dias.
Frutos de bagas	1,0-2,0 l/hm <sup>2</sup>	De 2 em 2 semanas, 7 dias antes da floração, durante a colheita, até ao final da época.

**MISTURA DE TANQUE:**  
Compatível com a maioria dos pesticidas, adjuvantes e fertilizantes foliares.

A mistura com produtos que contêm altos níveis de sulfato ou fosfato pode causar precipitação. Sempre misture o conteúdo em uma jarra com antecedência para garantir a compatibilidade do produto.

PRECAUCIÓN:  
Mantener fuera del alcance de los niños.



PELIGRO



Nocivo por ingestão.

Provoca lesões oculares graves.

Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

**EM CASO DE INGESTÃO:** Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/Enguar a boca.

**SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Contém nitrato de zinco e ácido nítrico, sal de cálcio e amônio.

# InCa™ Ultra



Sistema de fornecimento de cálcio  
Com tecnologia CaT™

EC FERTILIZANTES (C.1.3)  
ADUBO FLUIDO AZOTADO  
8-0-0-13 (CaO) COM ZINCO:

Azoto nítrico (N) 8% p/p

Óxido de cálcio solúvel em água  
(CaO) 13%

p/p (Cálcio (Ca) 9.5% p/p

Zinco solúvel em água (Zn) 0,8% p/p



**PELIGRO**



CaT™ patente tecnológica EP1899283

Nocivo por ingestão. Provoca lesões oculares graves.

Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

**EM CASO DE INGESTÃO:** Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/Enxaguar a boca.

**SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Contém nitrato de zinco e ácido nítrico, sal de cálcio e amónio.

**4 x 5 l e  
28 kg**

Peso neto